

CONIFERES

C = CADUC P = PERSISTANT SP = SEMI-PERSISTANT

ABIES

Concolor - Sapin du Colorado	Longues aiguilles bleutées et redressées, port conique et dense	P
Koreana - Sapin de Corée	Sapin de petite taille aux courtes aiguilles vertes dessus et blanches dessous, petits cônes cylindriques bleu violet	P
Koreana 'Silberlocke' - Sapin de Corée du Sud	Magnifique petit conifère au port pyramidal et aux branches étagées, couvertes d'aiguilles	P
Nordmaniana - Sapin du Caucase	Aiguilles vertes dessus et blanches dessous, grands cônes cylindriques vert rougeâtre, port conique	P
Pinsapo	Aiguilles courtes, rigides, disposées en écouillons, et grands cônes lisses et bleutés	P
Pinsapo 'Glauca' - Sapin d'Espagne	Identique au précédent mais feuillage bleuté	P

ARAUCARIA - Désespoir des singes

Araucana	Feuilles en écailles piquantes, châteaux mâles allongés et cônes femelles globuleux. Rustique mais ne tolère pas les sols humides	P
----------	---	---

CALOCEDRUS

Decurrens	Grand arbre colonnaire à écorce rougeâtre et feuillage d'un vert sombre luisant	P
Decurrens 'Aureovariegata'	Identique au précédent mais avec de nombreuses plages de feuillage doré	P

CEDRUS - Cèdre

Atlantica - Cèdre de l'Atlas	Majestueux conifère étendant de longues branches, le cèdre de l'Atlas fait merveille isolé dans les grands jardins	P
Atlantica 'Fastigiata' - Cèdre de l'Atlas fastigié		P
Atlantica 'Glauca' - Cèdre bleu	Port conique, aiguilles gris bleu lumineux	P
Atlantica 'Glauca Pendula' - Cèdre bleu pleureur		P
Atlantica 'Glauca Fastigiata' - Cèdre bleu fastigié		P
Atlantica nana	Port compact et arrondi. Aiguilles rigides, quadrilatérales, pointues et verte. Croissance lente	P
Deodara - Cèdre de l'himalaya	Croissance rapide, forme conique dense, à branches horizontales d'allure souple terminées par des ramules pendants	P
Deodara 'Aurèa' - Cèdre de l'himalaya doré	Croissance plus lente que l'espèce type	P
Deodora 'Feelin Blue'	Port nain étalé, feuillage bleuté	P
Deodara 'Golden Horizon'	Port nain étalé, feuillage doré	P
Deodara 'Pendula'	Forme pleureuse du Deodora, branches retombantes jusqu'au sol	P
Libani - Cèdre du Liban		P

CEPHALOTAXUS - If à prunes

Harringtonia 'Fastigiata'	Aiguilles plus grosses que celles du Taxus, port étroit et dense	P
Lawsoniana 'Elwoodii'	Feuillage éricoïde d'un vert bleuté sombre, port colonnaire très dense	P
Lawsoniana 'Elwoodii Gold'	Identique au précédent, mais feuillage doré aux extrémités, croissance plus lente	P
Pisifera 'Boulevard'	Feuillage éricoïde d'un bleu argenté, doux au toucher	P
Pisifera 'Filifera'	Feuillage filiforme retombant et compact	P
Pisifera 'Filifera Aurea'	Identique au précédent mais doré	P
Pisifera 'Sungold'	Plus compact que le précédent et d'un beau jaune d'or toute l'année	P

CRYPTOMERIA

Japonica 'Elegans'	Feuillage éricoïde, mou au toucher, vert en été puis bronze de l'automne au printemps	P
Japonica 'Elegans viridis'	Identique au précédent mais demeure vert toute l'année	P
Japonica 'Globosa Nana'	Forme globuleuse naine au feuillage vert clair bleuté	P
Vilmoriniana	Forme globuleuse aplatie très compacte devenant bronze l'hiver, idéal pour petite rocailles	P

CUPRESSOCYPARIS - Cyprès de Leyland

Leylandii atrovirens 2001	Port naturellement pyramidal	P
Leylandii	Port conique et régulier. Croissance très rapide. Feuillage très dense, vert intense	P
Leylandii 'Castelwelland Gold'	Port conique, colonnaire. Feuillage squamiforme jaune d'or devenant jaune bronze en hiver	P
Leylandii 'Excalibur gold' ®	Une nouvelle variété à feuillage doré. Amélioration de 'Castelwan Gold' concernant la forme	P
Leylandii 'Excalibur gold' ®	Conifère vigoureux, à port dressé, en colonne s'amenuisant au sommet. Feuillage jaune lumineux et doré	P

CUPRESSUS - Cyprès

Arizonica 'Fastigiata' = C.A. Pyramidalis - Cyprès de l'Arizona	Port conique étroitement colonnaire. Feuillage bleu acier. Supporte très bien la sécheresse	P
Macrocarpa 'Goldcrest'	Cyprès à port assez étroit mais compact, feuillage à odeur de citron d'un lumineux jaune doré	P
Sempervirens 'Glauca'	Port colonnaire, feuillage compact vert bleuté	P
Sempervirens 'Obelisk'	Croissance lente, port très compact. Produit peu de fruits	P
Sempervirens 'Totem'	Port encore plus compact que le Stricta. Croissance plus lente. Fructification presque inexistante	P
Sempervirens 'Stricta' - Cyprès de Florence	Conifère au port étroitement colonnaire. Feuillage très fin, vert foncé. Croissance rapide	P

GINKGO BILOBA

Feuilles en éventail devenant jaune d'or à l'automne, fruits ressemblants à des mirabelles produits sur les arbres femelles

C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

JUNIPERUS Genévrier

FORMES ERIGÉES

Chinensis 'Stricta'	Port cône dense, très bleuté	P
Communis 'Hibernica' - Genévrier d' Irlande	Port colonnaire, dense, feuillage vert	P
Communis 'Compressa'	Port colonnaire, étroit et régulier, feuillage très dense et compact, croissance très lente	P
Scopolorum 'Skyrocket'	Port colonnaire étroit, dense et feuillage bleuté	P

FORMES SEMI-ERIGÉES OU EVASEES

Squamata 'Blue Star'	Port globuleux, compact, d'un beau bleu intense	P
----------------------	---	---

FORMES SEMI-RAMPANTES

Media 'Old Gold'	Feuillage doré, végétation moyenne	P
Media 'Pfitzeriana Aurea'	Pousses dorées aux extrémités, grande végétation	P
Media 'Pfitzeriana Glauca'	Feuillage bleuté, grande végétation	P
Sabina 'Tamarisifolia'	Feuillage vert, végétation moyenne	P

FORMES RAMPANTES

Communis 'Repanda'	Feuillage vert sombre, très étalé	P
Conferta 'Blue Pacific'	Feuilles en aiguilles, vertes dessus blanches dessous	P
Horizontalis 'Blue Chip'	Feuillage bleu devenant pourpré en hiver	P
Squamata 'Blue Carpet'	Feuillage d'un bleu argenté, très étalé	P

LARIX - Mélèze

Decidua = L. Europea	Feuillage vert, doré à l'automne, rameaux jaunâtres	C
Kaempferi = L. Leptolepsis	Feuillage d'un vert bleuté, rameaux rougeâtres	C

METASEQUOIA

Glyptostroboïdes	Conifère avec un beau feuillage vert tendre au printemps puis roux à l'automne, croissance rapide	C
------------------	---	---

PICEA - Epicea

Abies = Picea Excelsa - Epicea commun	Croissance rapide, port étroit conique jeune s'élargissant ensuite. Feuilles en aiguilles, vert foncé lustré, et cônes pendants. Notre sapin de Noël	P
Abies Inversa = 'Pendula' - Epicea pleureur	Forme pleureuse et compacte du sapin. Les branches retombantes finissent par former un tapis au sol	P
Glauca 'Conica' = P. Glauca Albertiana 'Conica'	Forme un cône régulier à base large, feuillage vert très fin	P
Omorika - Sapin de Serbie	Port colonnaire étroit, aiguilles vert foncé dessus et blanches dessous, produit des petits cônes bleu violet	P
Pungens 'Blue Diamond'	Aiguilles bleu argenté, croissance pyramidale, régulière, ne nécessite pas d'être taillé	P
Pungens 'Erich Frahm'	Port pyramidal, feuillage bleu clair lumineux	P
Pungens 'Fat Albert'	Port pyramidal dense et uniforme, joli feuillage bleu	P
Pungens 'Hoopsii'	Vigoureux, d'un feuillage d'un beau bleu argenté	P
Pungens 'Glauca Globosa'	Forme étalée compacte d'un bleu argenté	P

PINUS - Pin

Densiflora 'Alice Verkade'	Conifère dense, aiguilles longues vert clair, s'adapte à tous types de sol	P
Densiflora 'Jane Kluis'	Ramification érigée au port arrondi, feuillage vert intense	P
Leucodermis 'Compact Gem'	Croissance lente, port conique et compact. Aiguilles vert foncé très rigides	P
Leucodermis 'Satellit'	Port étroit et colonnaire. Feuillage vert foncé, aiguilles recourbées vers l'intérieur	P
Halepensis - Pin d'Alep	Port conique, écorce rouge marron, aiguilles fines vert brillant en paires. Donne des cônes femelles ovoïdaux rouge marron	P
Mugo	Port pyramidal, croissance lente, aiguilles courtes vert bleuté	P
Mugo 'Gnom'	Forme très compacte	P
Mugo 'Mops'	Pin nain pratiquement sphérique et dense	P
Mugo 'Mughus'	Forme de larges buissons étalés	P
Mugo 'Pumilio'	Forme compacte, croissance lente	P
Nigra ssp. Nigra = P. Nigra var. Austriaca - Pin noir d'Autriche	Les branches sont amples, les aiguilles droites, vert foncé, en paire	P
Nigra Bambino ®	Port dense et arrondi, aiguilles vert foncé	P
Nigra Brepo ®	Nain, compact, forme naturellement une sphère. Feuillage vert foncé, jeunes pousses grisées	P
Nigra Green Tower	Rameaux érigés, forme étroite et pyramidale	P
Nigra Marie Bregeon	Forme naturelle arrondie, aiguilles vert moyen, port élégant	P
Pinea - Pin Parasol	Grand conifère typique du paysage méditerranéen, au port original en forme de parasol	P
Strobus - Pin de Weymouth	Aiguilles fines groupées par 5, étalées, d'un vert grisâtre sombre	P
Strobus 'Radiata' = Strobus 'Nana'	Forme assez compacte, plus ou moins étalée, feuillage vert bleuté	P
Sylvestris - Pin Sylvestre	Grand arbre au port d'abord conique, puis ouvert et irrégulier au fil des années	P
Wallichiana = P. Griffithi - Pin de l'Himalaya	Aiguilles groupées par 5, pendantes d'un beau vert bleuté, produit des cônes en forme de banane	P

PSEUDOTSUGA - Sapin de Douglas

Menziesii	Feuillage doux, aromatique, d'un beau vert, croissance très rapide	P
-----------	--	---

SCIADOPITYS

Verticillata Conifère insolite par ses aiguilles longues, épaisses et très luisantes disposées en verticille autour du rameau P

SEQUOIA

Sempervirens Très grand arbre dont le feuillage évoque celui du Taxus, belle écorce fibreuse rousse P

SEQUIADENDRON

Giganteum Feuillage éricoïde d'un vert légèrement bleuté, belle écorce fibreuse rousse P

TAXODIUM

Distichum - Cyprès chauve Joli feuillage vert frais, devenant roux à l'automne, à planter en sol humide de préférence C

TAXUS - If

Baccata - If commun Croissance lente, cime large. Feuilles en aiguilles aplaties, vert foncé P

Baccata 'Fastigiata' = Hibernica - If d'Irlande P

Baccata 'Fastigiata Aurea' = T.B. 'Stricta Aurea' = T. Hibernica Aurea - If d'Irlande doré P

Media 'Strait Hedge' Feuillage vert clair ou vert jaunâtre, dense, pour haies P

THUYA

Occidentalis 'Danica' Port globuleux et compact P

Occidentalis 'Golden globe' Cette variété de thuya nain forme une boule de feuillage vert réhaussé de pousses dorées P

Occidentalis 'Rheingold' Compact, feuillage doré devenant un peu bronze en hiver P

Occidentalis 'Smaragd' = T.O.'Emeraude' Port colonnaire compact avec un feuillage d'un beau vert luisant P

Occidentalis 'Sunkist' Feuillage doré, port assez compact d'une forme conique large P

Occidentalis 'Tiny Tim' Feuillage vert, port globuleux P

Orientalis 'Aurea Nana' = 'Compacta Aurea Nana' = 'Berckman' Plante naine à croissance lente d'une forme ovale, feuillage doré P

Orientalis 'Pyramidalis Aurea' Port étroitement conique, feuillage dense organisé verticalement, doré en été puis bronze en hiver P

TSUGA - Canadensis

Canadensis Petites aiguilles vert clair dessus et blanches dessous sur des rameaux fins et arqués, joli conifère gracieux, rustique P

Canadensis 'Jeddeloh' Port nain et globuleux P